

Pool liften



BADET TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA











PAL / PAL Hi - Lo / PAL Spa

- Vikt:** 408 kg
Säker lyftkapacitet: 136 kg
Svängradie: 240 °
Lyftkapacitet: 30 lyft á 136 kg vid fulladdat batteri
Drift: Avtagbart laddningsbart VRLA batteri 24V / 2.9Ah / laddare 110-220 VAC, 50-60 Hz
Lyft och sänk manöver: LINAK LA 34, mekaniskt
Kontroll: Manuell handkontroll vattentät (IP67)
Utbildning: Vid leverans
Material: Pulverlackerat rostfritt stål, aluminium, ABS plast, gjutna plastdelar
CE märkning: Enligt EC-direktiv 93/42 / EEG - EN ISO 10535: 2006 (D)
Medicinsk utrustning: Klass 1




PAL Standard



PAL Hi - Lo



PAL Spa



PAL Portable Aquatics Lift finns nu i tre modeller.

- PAL Standard mobil pool lift
- PAL Hi-Lo Avser pooler med förhöjd poolkant
- PAL Spa Lyft upp till 120 cm

Ritningar ej skalenligt





BioBad

BIOBAD SCAND AB

Brännerigatan 15, SE-263 37 Höganäs | Mobil: + 46 (0) 705 62 46 46 | Email: anders@biobad.se | www.biobad.se